



Miele. Für das, was wir besonders lieben.
**Irgendwann ist es
einfach Zeit für eine Miele.**



**Wir feiern
30 Jahre
Miele Besteck-
schublade**

Jetzt mit dem
Aktionsmodell
Jubilee

Jeder hat doch
etwas, das er ganz
besonders liebt.

Kleine Dinge, große Dinge, Momente
und Erinnerungen, die man nur einem
anvertraut. Wir möchten kostbare Dinge
schützen, echte Freunde sanft behan-
deln, wir möchten dass Rezepte perfekt
gelingen und Essen immer frisch ist.
Das ist Miele. Das ist immer besser.

**Miele. Für das, was wir
besonders lieben.**





Geben Sie Ihre Zukunft in die besten Hände. Vertrauen Sie auf Miele Jubilee Geschirrspüler, unsere Aktionsmodelle mit patentierter 3D-Besteckschublade und hoher Energieeffizienz.



Irgendwann ist es einfach Zeit für eine Miele.

Die Jubilee Aktionsmodelle

Wir feiern 30 Jahre Miele Besteckschublade

Die attraktiven Jubilee Aktionsmodelle überzeugen durch herausragende Qualität und Lebensdauer - und das zum attraktiven Aktionspreis.

Vertrauen Sie daher jetzt auf unser Aktionsmodell Jubilee - passend zum 30jährigen Jubiläum inklusive 3D-Besteckschublade.

Inklusive patentierter** 3D-Besteckschublade*

Die Innovation vom Erfinder der Besteckschublade: Die intelligente Miele 3D-Besteckschublade lässt sich in der Breite, Tiefe und Höhe variieren und somit perfekt an jede Beladungssituation anpassen. Dadurch können Sie auch sperrige Besteckteile wie Schneebesen oder Suppenkellen problemlos platzieren und schonend reinigen. Durch einfaches Verschieben der seitlichen Elemente der Besteckschublade finden auch langstielige Gläser im Oberkorb einen sicheren Platz.

**DE102008062761B3, EP2201887B1



* Ausstattung modellabhängig

Die Produkthighlights* der Jubilee Aktionsmodelle



Exklusiv bei Miele **Patentierter** 3D-Besteckschublade**
Auch für sperriges Besteck: Die patentierte Besteckschublade lässt sich in Höhe, Breite und Tiefe variieren und somit perfekt an jede Beladungssituation anpassen. Dadurch können Sie auch sperrige Besteckteile wie Schneebesen oder Suppenkellen problemlos platzieren und schonend reinigen.

**DE102008062761B3, EP2201887B1



Energieeffizienz A++
Besonders sparsam: Optimale Reinigungs- und Trocknungsergebnisse bei niedrigem Stromverbrauch der Energieeffizienzklasse A++.



Frischwasserspüler ab 6,5 l Wasserverbrauch
Minimaler Verbrauch: Im Programm Automatic mit besten Reinigungsergebnissen schon ab 6,5 l Wasserverbrauch.

*Ausstattung modellabhängig

Korbgestaltung Comfort
Schon die Grundausstattung der Miele Korbgestaltung ermöglicht eine einfache, flexible und sichere Platzierung all Ihrer Geschirrtile für optimale Ergebnisse.



Leise Geräuschwerte
Kaum hörbar: Mit niedrigen Geräuschwerten von nur 45 dB(A) bei konstant perfekten Ergebnissen.



Exklusiv bei Miele **ComfortClose**
Praktisch: Die Tür lässt sich besonders leicht öffnen und schließen und bleibt in der gewünschten Position stehen.



Vollintegrierbare und integrierbare Geschirrspüler Jubilee

Produktübersicht




Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL) Design	G 4990 SCVi Jubilee G 4995 SCVi XXL Jubilee	G 4990 Vi Jubilee G 4995 Vi XXL Jubilee
Blendenausführung/Bedienungsart	Vollintegrierte Blende/ Programmwahltaste	Vollintegrierte Blende/ Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
Komfort		
Knock2open	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür	–/–	–/–
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h/TimeControl	●/●/–	●/●/–
Funktionskontrolle	akustisch	akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse	A++/A	A++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,5	6,5
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	9,9/0,94	9,9/0,93
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.772/266	2.772/262
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,59	0,58
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback	–/–	–/–
EcoTech Wärmespeicher	–	–
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●/●	●/●/●
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler	●	●
AutoOpen-Trocknung	–	–
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung	–/●	–/●
Perfect GlassCare	–	–
Spülprogramme		
ECO/Automatic/Intensiv 75°C/QuickPowerWash	●/●/●/–	●/●/●/–
Normal 55°C/Fein/Schnell 40°C	●/●/–	●/●/–
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung	–/–/–	–/–/–
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A)	–/–	–/–
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	–	–
Spüloptionen		
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken	●/–/–/–	●/–/–/–
Einweichen/Vorspülen	–/–	–/–
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	3D-Besteckschublade	Besteckkorb
Korbgestaltung/FlexCare-Gläserhalter	Comfort/–	Comfort/–
Anzahl Maßgedecke	14	13
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/Miele@mobile App/WiFiConn@ct	–/–/–	–/–/–
Sicherheit		
Waterproof-System	●	●
Sieb-Kontrollanzeige	–	–
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	–/–	–/–
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,1/230/10	2,1/230/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl	1.029,–/XXL:1.079,–	979,–/XXL:1.029,–
Brillantweiß	–	–
Havannabraun	–	–
Obsidianschwarz	–	–




Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL) Design	G 4940 SCi Jubilee G 4945 SCi XXL Jubilee	G 4940 i Jubilee G 4945 i XXL Jubilee
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/ Programmwahltaste	Gerade Blende/ Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
Komfort		
Knock2open	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür	–/–	–/–
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h/TimeControl	●/●/–	●/●/–
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse	A++/A	A++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,5	6,5
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	9,9/0,94	9,9/0,93
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.772/266	2.772/262
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,59	0,58
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback	–/–	–/–
EcoTech Wärmespeicher	–	–
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●/●	●/●/●
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler	●	●
AutoOpen-Trocknung	–	–
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung	–/●	–/●
Perfect GlassCare	–	–
Spülprogramme		
ECO/Automatic/Intensiv 75°C/QuickPowerWash	●/●/●/–	●/●/●/–
Normal 55°C/Fein/Schnell 40°C	●/●/–	●/●/–
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung	–/–/–	–/–/–
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A)	–/–	–/–
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	–	–
Spüloptionen		
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken	●/–/–/–	●/–/–/–
Einweichen/Vorspülen	–/–	–/–
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	3D-Besteckschublade	Besteckkorb
Korbgestaltung/FlexCare-Gläserhalter	Comfort/–	Comfort/–
Anzahl Maßgedecke	14	13
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/Miele@mobile App/WiFiConn@ct	–/–/–	–/–/–
Sicherheit		
Waterproof-System	●	●
Sieb-Kontrollanzeige	–	–
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/–	●/–
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,1/230/10	2,1/230/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl CleanSteel	999,–/XXL:1.049,–	949,–/XXL:999,–
Brillantweiß	899,–	849,–
Dunkelbraun	899,–	–
Havannabraun	–	849,–
Obsidianschwarz	–	–

Unterbau und Stand Geschirrspüler Jubilee

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 4940 SCU Jubilee	G 4940 U Jubilee
Design		
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/ Programmwahltaste	Gerade Blende/ Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
Komfort		
Knock2open	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür	–/–	–/–
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h/TimeControl	●/●/–	●/●/–
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse	A++/A	A++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,5	6,5
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	9,9/0,94	9,9/0,93
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.772/266	2.772/262
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,59	0,58
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback	–/–	–/–
EcoTech Wärmespeicher	–	–
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●/●	●/●/●
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler	●	●
AutoOpen-Trocknung	–	–
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung	–/●	–/●
Perfect GlassCare	–	–
Spülprogramme		
ECO/Automatic/Intensiv 75°C/QuickPowerWash	●/●/●/–	●/●/●/–
Normal 55°C/Fein/Schnell 40°C	●/●/–	●/●/–
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung	–/–/–	–/–/–
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A)	–/–	–/–
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	–	–
Spüloptionen		
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken	●/–/–/–	●/–/–/–
Einweichen/Vorspülen	–/–	–/–
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	3D-Besteckschublade	Besteckkorb
Korbgestaltung/FlexCare-Gläserhalter	Comfort/–	Comfort/–
Anzahl Maßgedecke	14	13
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/Miele@mobile App/WiFiConn@ct	–/–/–	–/–/–
Sicherheit		
Waterproof-System	●	●
Sieb-Kontrollanzeige	–	–
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/–	●/–
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,1/230/10	2,1/230/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl CleanSteel	929,–	879,–
Brillantweiß	789,–	739,–
Dunkelbraun	–	–
Havannabraun	789,–	739,–
Obsidianschwarz	–	–



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 4940 SC Jubilee	G 4940 Jubilee
Design		
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/ Programmwahltaste	Gerade Blende/ Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
Komfort		
Knock2open	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür	–/–	–/–
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h/TimeControl	●/●/–	●/●/–
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse/Trocknungsklasse	A++/A	A++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,5	6,5
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	9,9/0,94	9,9/0,93
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.772/266	2.772/262
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,59	0,58
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback	–/–	–/–
EcoTech Wärmespeicher	–	–
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●/●	●/●/●
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler	●	●
AutoOpen-Trocknung	–	–
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung	–/●	–/●
Perfect GlassCare	–	–
Spülprogramme		
ECO/Automatic/Intensiv 75°C/QuickPowerWash	●/●/●/–	●/●/●/–
Normal 55°C/Fein/Schnell 40°C	●/●/–	●/●/–
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung	–/–/–	–/–/–
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A)	–/–	–/–
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	–	–
Spüloptionen		
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken	●/–/–/–	●/–/–/–
Einweichen/Vorspülen	–/–	–/–
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	3D-Besteckschublade	Besteckkorb
Korbgestaltung/FlexCare-Gläserhalter	Comfort/–	Comfort/–
Anzahl Maßgedecke	14	13
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/Miele@mobile App/WiFiConn@ct	–/–/–	–/–/–
Sicherheit		
Waterproof-System	●	●
Sieb-Kontrollanzeige	–	–
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/–	●/–
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,1/230/10	2,1/230/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl CleanSteel	–	–
Brillantweiß	769,–	719,–

Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Postfach, 33325 Gütersloh
E-Mail: info@miele.de
Internet: miele.de

Miele Beratung und Ausstellungen in Deutschland



Miele Gallery Berlin

Unter den Linden 26, 10117 Berlin
Telefon 030 8871151-0
miele-gallery.de

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 10:00 - 20:00 Uhr
Sa. 10:00 - 18:00 Uhr



Miele Center Gütersloh

Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Telefon 05241 89-0, Telefax -2090
miele.de/center-guetersloh

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8:00 - 17:30 Uhr



Miele Center München (Euro-Industriepark)

Lotte-Branz-Straße 10, 80939 München
Telefon 089 31811-159, Telefax -209
miele.de/center-muenchen

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8:30 - 17:30 Uhr

Miele Kundenservice

0800 22 44 666 (gebührenfrei)

Technikertermin Werkkundendienst:

Mo. - Fr. 8:00 - 20:00 Uhr
Sa. + So. 9:00 - 18:00 Uhr

Beratung und Informationsanforderung:

Mo. - Fr. 8:00 - 20:00 Uhr
Sa. 9:00 - 13:00 Uhr

Ersatzteile und Zubehör:

Mo. - Fr. 8:00 - 17:30 Uhr

Weitere Prospekte finden Sie unter:

miele.de/Informationsanforderung

Miele Online-Shop

shop.miele.de

Miele Events

miele.de/events



facebook.com/Miele.de



youtube.com/MieleDeutschland



tafelkuenstler.de